

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Отдел метрологических измерений и испытаний</b>					
1.25. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2.25. Ведущий инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3.25. Техник по метрологии (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.25. Техник по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5.25. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Автоматический сектор поверки метрологических СИ</i>					
6.25. Инженер по метрологии (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7.25. Инженер по метрологии (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.25. Инженер по метрологии (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9.25. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10.25. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11.25. Техник по метрологии (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.25. Инженер по метрологии (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.25. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дзержинский сектор поверки метрологических СИ</i>					
14.25. Инженер по метрологии (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.25А. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

18.25. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.25. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20.25. Техник по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21.25. Техник по метрологии (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.25. Техник по метрологии (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор метрологического обеспечения. ЛЗС и нефтегаз</i>					
23.25. Инженер по метрологии	Химический: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение времени воздействия химического фактора	<i>Н.С.Савинов</i>	<i>С.С.Трунов</i>	<i>Тристанцев</i>
<b>Финансово-экономический отдел</b>					
24.25. Оператор ЭВМ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел бухгалтерского учета и отчетности</b>					
25.25. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Сервисный центр по ремонту оборудования</b>					
26.25. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел испытаний продукции</b>					
<i>Сектор испытаний средств измерений</i>					
27.25. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел оценки соответствия продукции</b>					
28.25. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел радиотехнических измерений и испытаний</b>					
29.25. Инженер по метрологии (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30.25. Ведущий инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31.25. Инженер по метрологии (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.25. Инженер по метрологии (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

33.25. Ведущий инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.25. Инженер по метрологии (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35.25. Инженер по метрологии (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36.25. Инженер по метрологии (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37.25. Инженер по метрологии (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38.25. Инженер по метрологии (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39.25. Инженер по метрологии (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40.25. Инженер по метрологии (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.25. Ведущий инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42.25. Инженер по метрологии (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43.25. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44.25. Инженер по ремонту (1 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45.25. Ведущий инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор С/П медицинского назначения</i>					
46.25. Инженер по метрологии (2 категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47.25. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48.25. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49.25. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>АУП</i>					
50.25. Главный метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 06.11.2025

